



施工铺装手册

目录

1

施工条件

2

施工工具及辅料

3

注意事项

4

施工步骤


5

清洁保养



01

森漫莱真石面超薄石材施工条件



森漫莱真石面材超薄石材与其他墙体贴材从施工角度讲，过程简单容易、效果自然和谐；我与您一起解读超薄石材的施工必备知识，便于打造出完美的墙体装饰效果。

A、平整

判断墙体是否平整的方法其实很简单；一般肉眼就能观察出来或者用水平靠尺放在墙体上观察是否有空隙。

B、必须牢靠

只有牢固的作业面，贴材的耐用性才会有保障，作业面如果有剥落、粉化等现象，一定要引起注意。

C、干净

作业面的污垢尘土会影响涂胶面与作业面的粘贴牢固度和耐久性，在施工作业前最好要对作业面进行检查处理。例如：清理尘土、刷基膜等方法

D、施工的温度

施工的环境温度要达到10摄氏度以上，如板材太硬，可用加热的方法是板材变软便于施工。

02

森漫莱超薄石材 施工工具及辅料



木工锯



简约木工锯：锯片相对密集，圆锯切割机，金钢石锯片2毫米。

推荐施工用胶——比利时 SOUDAL（速的奥）



水晶胶：

透光石材与透光板的基层连接。
主要用于有光源项目的施工；
如吧台、灯箱、壁灯、室外景观等需要透光的场所。



免钉胶：

非透光类产品与基层的连接；适用于室内外、
干湿区、勾缝；可以与石材、瓷砖、木材、金属等基层连接。



防护剂

产品施工前或完毕后表面涂刷的液体；
主要作用是防止表面污染和后期清理方便。




墙地两用压辊 可伸缩 压滚



03

森漫莱超薄石材 注意事项





施工前的准备

要检查产品的数量、规格、有无破损；无误后方可施工避免野蛮施工。



裁切：

裁切时要石材表面在上并且裁切的速度要匀速慢行不宜过快，防止表面迸裂和跑锯。




涂胶、刷防护剂

涂胶要均匀，保护好石材表面防止污染。

刷防护剂时要均匀。

04

森漫莱超薄石材施工步骤



普通系列—施工步骤

准备工具：圆锯切割机（或地毯刀，木工电锯）、粘合剂、锯齿刮刀、刨刀、卷尺、包装胶带、砂纸（600目）等



(1) 圆锯切割机，金钢石锯片2毫米。



(2) 裁切前需先将耗料计算进去。



(3) 根据所需要的规格进行切割，也可以用木工用的锯，地毯刀或壁纸刀进行切，以达到所需要规格及准确度为标准，选择合适的工具。



(4) 使用刨刀将切口修齐平整，如切口有裂痕不平的部分可用磨砂纸轻轻擦拭去除。



(5) 依现场情况请先将施工面找平，以便铺装均匀



(6) 石材背面可以用免钉胶、结构胶等施工，**打胶注意不要太靠近产品边缘，以免硅胶挤压溢出**



(7) 务必让每片材料紧靠接合，并服贴于墙面，再以手掌压实或使用糊轮在表面施压，使粘贴更紧密。



(8) 施工完成。




(9) 如有工艺缝务必让每片材料使用美纹纸，待滚轮试压后，再以硅胶勾缝，自然晾干后揭去便可


施工注意事项：

施工前先确认待施业面干燥，干净无尘，丈量尺寸，待施作业面需平整，尺寸以现场为主，图纸为辅（如需拼花务必与施工师傅沟通）因裁切时会产生粉尘，请配戴护目镜、手套及口罩。

普通系列—铺装节点图



普通系列—铺装节点图





螺栓组件与混凝土墙或水泥墙链接

龙骨，可调节平整度

基材（KT板、金属板、塑料板、蜂窝板、硅酸钙板等）



艾栎真石面材 **éléstone** 超薄石材
背面网格形式铺结构胶



干挂方式：


适合毛坯房、墙面不够平整或室外墙面。

挂件可以前后调整，调整空间70mm。




透光系列—铺装节点图

光源与石材之间的间距150mm





透光系列—铺装节点图





结合后20mm





全系列—过度条及收边铺装节点图









阴角收边



过度条




阳角收边



05

森漫莱超薄石材清洁保养





表面清理

抹布直接擦尘土、吸尘器清理浮尘

定期刷防护剂5-8年/次



THANK YOU .